

## MATERIAALLIJST ADBLUE® LEVERINGEN MAES


	<p><b>T-LINE PREMIUM</b></p> <p>De T-LINE Premium is de meest uitgebreide versie met het gevoel van "professioneel tanken" zoals u gewend bent bij het tanken van brandstof. Slimme elektronica helpt om dit veilig, professioneel en efficiënt te doen. Zeer krachtige pomp met een debiet van 35 ltr/min.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: T35-P</b></p>
	<p><b>E-LINE PREMIUM</b></p> <p>De E-LINE Premium is uitgerust met krachtige pomp met een debiet van 35 ltr/min. &amp; verticale nozzlehouder, automatische nozzle met 360° draaiende slangpilaar &amp; digitale flowmeter welke gekalibreerd wordt geleverd.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: E35-P</b></p>
	<p><b>E-LINE STANDARD</b></p> <p>De E-LINE Standard is uitgerust met krachtige pomp met een debiet van 35 ltr/min., verticale nozzlehouder &amp; automatische nozzle met slangpilaar.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: E35-S</b></p>
	<p><b>R-LINE PREMIUM</b></p> <p>De R-LINE Premium heeft een zeer compacte bouwwijze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompcapaciteit 26 ltr/min</li> <li>• Automatische tanknozzle met 360° slangbescherming (spiralguard)</li> <li>• 5 plus 1.25 meter slang</li> <li>• Digitale Flowmeter</li> </ul> <p><b>ARTIKELNUMMER: R26-P</b></p>

	<p><b>R-LINE STANDARD</b></p> <p>De R-LINE Premium heeft een zeer compacte bouwwijze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompcapaciteit 26 ltr/min</li> <li>• Automatische tanknozzle met 360° slangbescherming (spiralguard)</li> <li>• 5 plus 1.25 meter slang</li> </ul> <p><b>ARTIKELNUMMER: R26-S</b></p>
	<p><b>S-LINE PREMIUM</b></p> <p>De S-Line Premium is het meest economische AdBlue dispensing systeem in de markt. Het heeft een zelfaanzuigende membraanpomp met een capaciteit van 26 ltr/min. In het frame is een nozzlehouder/Lekbak opgenomen. Kan aan een IBC gehangen worden. Heeft automatische nozzle met 360° draaiende slangpilaar en digitale flowmeter welke gekalibreerd wordt geleverd.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: S026-P</b></p>
	<p><b>S-LINE STANDARD</b></p> <p>De S-Line Standard is het meest economische AdBlue dispensing systeem in de markt. Het heeft een zelfaanzuigende membraanpomp met een capaciteit van 26 ltr/min. In het frame is een nozzle houder/Lekbak opgenomen. Kan aan een IBC gehangen worden.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: S026-S</b></p>
	<p><b>S-LINE HYBRIDE</b></p> <p>De S-Line Hybride heeft een instelbare capaciteit, speciaal om vracht-, en personenwagens te kunnen vullen.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: Standard S26-SH</b>  <b>ARTIKELNUMMER: Premium S26-SPH</b></p>
	<p><b>S-LINE DRUM</b></p> <p>De S-Line Drum is ontworpen om op een (standaard) 210 liter AdBlue drum geplaatst te worden. Het "Klemframe" is eenvoudig te monteren en staat zeer vast. Het heeft een zelfaanzuigende membraanpomp met een capaciteit van 26 ltr/min.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: S026-D</b></p>

<b>CAR – FILLING SYSTEEM</b>	
	<p>Het Auto tanks systeem is een beproefd systeem welke een samenspel is tussen een pomp met lage capaciteit/druk en een speciale tanknozzle met 15 mm uitloop met zeer gevoelige afslag beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompcapaciteit 7 ltr/min</li> <li>• Automatische tanknozzle speciaal hiervoor ontwikkeld met 15 mm uitloop &amp; 360° draaiende slangpilaar</li> <li>• Gekalibreerde K24 flowmeter boven op drum</li> </ul> <p><b>Met klemframe op drum: ARTIKELNUMMER: AP07-D</b>  <b>Bevestiging aan IBC (niet afgebeeld) ART.NR.: AP07-IBC</b></p>
	<p><b>Alternatief</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alternatief met HDT-01 en montage op Duwbeugel.</li> <li>• Montage van pomp op Duwbeugel</li> <li>• (R-LINE eventueel in hybride uitvoering)</li> </ul>
<b>WISSELSTUKKEN</b>	
	<p><b>AUTOMATISCHE NOZZLE I</b></p> <p>Met een (gecoate) aluminium body met 18 mm RvS spout (uitloop) en vastzetclip voor "handsfree tanken". 3/4 inch aansluiting voor slangpilaar/verbinder.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: NZ 01</b></p>
	<p><b>AUTOMATISCHE NOZZLE III</b></p> <p>(Lichtgewicht) volledig uit engineering kunststof gemaakte body met 15 mm spout (uitloop), vastzetclip voor "handsfree tanken" &amp; geïntegreerde 360° draaiende slangpilaar.</p> <p>Speciaal ontwikkeld voor het tanken van AdBlue in personenwagens, lichte bedrijfswagens en landbouw werktuigen met een tankopening van 18 mm</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: NZ 03</b></p>
	<p><b>MANUELE NOZZLE IV</b></p> <p>(Lichtgewicht) volledig uit engineering kunststof gemaakte body met 18 mm spout (uitloop), slaat dus niet zelf af bij bereiken vulniveau. En Geïntegreerde 360° draaiende slangpilaar.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: NZ 04</b></p>

	<p><b>SLANGPILAAR/VERBINDER</b></p> <p>Voor ¾ inch slang (19x25 mm) van links naar rechts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Blinde klemverbinding – 360° draaiend – SW01</b></li> <li>• <b>Slangklem siwvel – 360° draaiend – SW02</b></li> </ul>
	<p><b>SLAN ¾ INCH</b></p> <p>(19 x26) AdBlue en olie/diesel goedgekeurd. Zacht PvC met polyurethaan liner welke ook bij lage temperaturen flexibel blijft, niet knikt of plat zuigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 Meter: ARTIKELNUMMER: SL 04</b></li> <li>• <b>6 Meter: Artikelnummer: SLO6</b></li> </ul>
	<p><b>CO-02</b> Draai connector</p>
	<p><b>Tri-Sure</b></p> <p>Originele Tri-Sure – 1-delig. 955 lang, IBC. 885 lang is Drum.</p>
	<p><b>RvS Zuigbuis</b></p> <p>Volledige RvS zuigbuis, compatibel met tri-sure zuigbuis en bestaande koppeling. 100% bedrijfszeker en breuk is verleden tijd.</p>
	<p><b>FM-02</b></p> <p>Flowtube 1 inch binnen / 1 inch buiten. K24 soft en hardware.</p>

	<p><b>TURBINE FLOWMETER</b></p> <p>Aansluiting 1 inch binnen/buiten. Voorzien van volledige functies als kalibreren, totaal gebruik,... Montageframe voor bevestiging aan E-Line &amp; S-Line beschikbaar.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: FM 02 – SEC DE FLOWMETER</b></p>
	<p><b>DRY-BREAK KOPPELING</b></p> <p>2 inch BSP. Vulopening voor grote opslag systemen. Baljonet passend op zogenaamde TODO slangkoppeling.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: DB 02</b></p>
	<p><b>POMPBEVEILIGING</b></p> <p>Pompbeveiliging wordt gemonteerd tussen de pomp en WCD en geeft de pomp vrij voor 5 minuten. Deze schakeling voorkomt schade aan de pomp door onbedoeld doordraaien na gebruik.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: PB 01</b></p>
	<p><b>PRINTER</b></p> <p>(Paneel inbouw) voor het uitprinten van de (AdBlue) tankbon. Instelbare parameters, al firmanaam, literprijs en datum/tijd. (Meelopend). Wordt samen geleverd met K24 flowmeter met puls uitgang.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: PR-01</b></p>
	<p><b>HAND - POMP</b></p> <p>Hevelpomp met een capaciteit van 0.35 liter per slag. Wordt geleverd met verstelbare aanzuigbuis en geribte slang.</p> <p>Bruikbaar voor AdBlue, ruitenwissersvloeistof antivries e.d.</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: HP 03</b></p>
	<p><b>12-24 V POMPEN</b></p> <p>Alle modellen leverbaar in 230/12 en 24 V</p>

	<p><b>DRUM POMPEN</b></p> <p>EDP-15A – Elektrische drum pomp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompcapaciteit is 15 ltr/min</li> <li>• Voeding zowel 12 V als 230 V</li> <li>• 2.5 meter slang met handmatige tanknozzle</li> <li>• Telescopische zuigbuis</li> <li>• Vataansluiting 2 inch BSP en met megeleverde adapter BCS 70x6</li> </ul> <p><b>Art. Nr. EDP-15A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In rode kleur als diesel pomp,</li> </ul> <p><b>Art. Nr. EDP-15D</b></p>
	<p><b>HEAVY DUTY TROLLEY</b></p> <p>Zeer robuuste trolley voor 220 ltr vaten</p> <p><b>ARTIKELNUMMER: HDT-01</b></p>
<p><b>MOBILE UNIT</b></p>	
	<p><b>AT75-12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tankinhoud 75 liter</li> <li>• Pompcapaciteit 15 ltr/min – 12 volt</li> <li>• 4 meter kabel met accu-klemmen</li> <li>• 4 meter uitgifte slang, manuele tanknozzle, automatische meerprijs</li> <li>• Nozzlehouder / lekbakje</li> </ul> <p><b>ARTIKELNUMMER: AT75-12</b></p>
	<p><b>AT75-RP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering met handpomp, 4 slagen per liter</li> <li>• 3 meter uitgifteslang met kunststof uitloop</li> </ul> <p><b>ARTIKELNUMMER: AT75-RP</b></p>